



🌐 nrgdv.ru

☎ +7 499 350 85 07

📍 Lužnetsk gämi., jaý 6, gurluşygy 1,
ofis 310, 3-nji gat, Moskwa, 119270

JÇJ "Enerji Dewelopment"

Ýokary berkli senagat ultra ykjamly wideoendoskop (optiki ulgam) COANTEC C40



COANTEC C40

Web sahypa




You Tube



Aýratynlyklary


- Ýokary dürsli senagat kamerasy 720P
- Aňsat çalyşýan zondlar
- Islendik meseleler üçin diametri 2 / 2,8 / 3,9 / 4,8 / 6 mm bolan zondlaryň giň saýlamagy
- Güýçli programmanyň mümkinçilikleri
- Ulanylýan ýere ýokary uýgunlaşmagy




Güýçli programmanyň mümkinçilikleri



Programma arkaly 4 esse ulaltmagy



Reňkli/gara-ak/negativ suratyň rejimi saýlamagy




Wagty/senesini görkezýän ýagta görüňýän belligi goýmak mümkinçiligi



Ekranıň ýşyklandyryşyň ýagtylygy sazlanýlýär



Suraty düşürilýän wagtynda ony aýlanmak mümkinçiligi



Atanakly kursor



Sanaw görnüşinde surat we wideo deslapky görmek rejimi



Wideo görmek mümkinçiligi

Ulanylýan ýere ýokary uýgunlaşmagy



Örän ýagty LED ýşygy



Ýagtylygyny sazlamak mümkinçiligi bilen LED ýşyk çyrasy, gözegçilik edilyän obýektleriň suratlarynyň ýokary ýagtylygyny we aýdyňlygyny almaga mümkinçilik berýär.

Ulanylýan ýerleri

C40 wideoendoskopy aşakdaky ýaly köp pudaklarda giň ulanyp bolýär: awiasiýa, kosmonawtika, gämi gurluşygy, elektroenergetika awtomobil we demirýol ulaglar.

Nebit-himiýa, derman, awtoulag, guýma we azyk senagatynda, şeýle hem ýörite gözegçilik üçin dürli pudaklarda.

Enjam detallary mehaniki işläp taýýarlamakda, gurluşykda, polisiýa we harby bölümlerde ulanylyp bilner.

Raýat turbalaryny barlamak üçin, uniwersitet agtaryşlarynda we beýleki ugurlarda

Tehniki aýratynlyklary

ESASY DOLANDYRYŞ BLOGY	
Ekраныň ölçegi	3,5"-lyk ýokary dürsli ekраны
Ekраныň ygtyýarlylygy	640x480
Şekiliň programmalaýyn ulaltmagy	düşürilýän mahalynda - 4 esse, surat görülýän mahalynda - 8 esse
Led-yşykly çyrasynyň ýagtylygy	Derejäniň sazlamagy 0-7
Kömekçi ölçegler	Atanakly kursor
Surat/wideo	Surat we wideoýazgy, wideoýazylanda surat almagyň mümkinçiligi
Faýyllaryň görnüşi	Surat: JPEG, BMP; Wideo: MP4
Suratyň aýlanmagy	0°/90°/180°/270°
Deslapky gözden geçirmegi	Sanaw görnüşinde/doly ekranda
Ekраныň ýagtylygy	Sazlamanyň derejesi - 3
Çykyş birleşdirijisi	mikro-HDMI
Programmanyň dili	Hytaý yönekeýleşdirilen, hytaý adaty, iňlis, ýapon, koreý, fransuz, nemes, portugal, ispan, rus, italyan, gollandiýa we ş.m.
Esasy dolandyryş blogyň ölgeçi	240 x 102 x 126 mm
Gaplamanyň ölgeçi	411 x 321 x 165 mm
Esasy dolandyryş blogyň agramy	≤0,65 kg (akkumulýator batareýasy bilen)

ULGAMYŇ IŞ BÖLEGI (ZOND)					
Zondyň diametri (±0,1 mm)	Ø2	Ø2,8	Ø3,9	Ø4,8	Ø6
Kameranyň ygryýarlylygy	160 000	160 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gözüetimiň ugry	Göni	Göni/ Gapdal	Göni/ Gapdal	Göni/ Gapdal	Göni/ Gapdal
Ýitiligiň çuňlugy	5-50 mm	5-50 mm	5-100 mm	8-80 mm	8-80 mm
Gözüetimiň burçy	120°	120°/70°	120°/70°	85°/70°	85°/70°
Girizilýän bölegiň uzynlygy	1-1,5 m	1-3 m	1-3 m	1-3 m	1-7 m
Ýagtylandyryşyň görnüşi	Oturdylan LED ýşygy, blogyň öňündäki LED ýşygy				
Joýstigiň dolandyryşy	360° ähli tarapa egilme				
Birtaraplaýyn zondyň egilme burçy	Uzynlyk ≥3 m: 150°, uzynlyk 3-5 m: 120°, uzynlyk ≥7 m: 90°				
Zond-turbajygyň materialy	Berk wolframly örümi				
Dolandyryş joýstigiň görnüşi	Mehaniki dolandyryş				
Bir-biriniň deregini tutmagy	Çalyşýan zondlar				
Goşmaça gorag	Esasy blogyň we gizililýän berk böleginiň arasyndaky amortizirleýän gurluş				
Suwa çydamlyk derejesi	IP67				

