



🌐 nrgdv.ru

☎ +7 499 350 85 07
📍 Lužnetsk gämi., jaý 6, gurluşygy 1,
ofis 310, 3-nji gat, Moskwa, 119270

ООО "Энерджи Девелопмент"

Barlag taktiki wideo endoskoplary (optiki ulgamy)



Web sahypa




You Tube



COANTEC CP35

Aýratynlyklary

- Infragyzyl gijeki görüş ukyby we aşa uzak aralyk synlamagy
- Gijeki görüş (ýagtylandyrmagy bilen) üçin iş böleginiň özbaşdak üýtgetmek ulgamy
- 360° egilmek ukyby bilen kameraly mikrozonnd
- Gözegçilik mümkinçiligi / surat we wideo düşüriş
- Ses maglumatlary saklamak mümkinçiligi (goşmaça)
- Simsiz surat geçirmek üçin Wi-Fi mümkinçiligi (goşmaça)
- Hytaýyň Jemgyýetçilik Howpsuzlyk Ministriliginiň synag merkezi tarapyndan şahadatnama bilen tassyklanan



Ulanmagyň ugry:

- Jenaýat agtaryş
- Gizlin gözegçilik
- Partlaýyş ýasamalaryň gözlemegi
- Howpsuzlyk
- Gaçgak harytlaryň gözlemegi
- Gözleg we halas ediş işleri



Partlaýyş ýasamalaryň gözlemegi



Gaçgak harytlaryň gözlemegi

Gysgaça beýannama

COANTEC CP35 - bu köpugurly infragyzył gijeki görüş ukyby bilen ornaşdyrylan barlag taktiki wideo-endoskopy. Wideoendoskop bitewi korpusda ýasalyp, çaklaňja, ýeňil we ykjamdyr. Barlag işleri amala aşyrylýan wagtynda zond ähli tarapa 360° egilýär, bu bolsa kör zolaglaryň bolmazlygyna getirýär. Ulanyjy, LCD-displeýiň kömeki bilen dolandyrmagy amala aşyryp, suraty we wideo ýazyp bilýär. Goşmaça Wi-Fi modulyň kömegi bilen, uzakdan gözegçilik etmek üçin ykjam terminalyna suratlar iberip bolýar.

COANTEC CP35, jemgyýetçilik howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, ýaragly polisiýa, ýangyn gullugy, prokuratura, gümrük we şuňa meňzeş guramalaryň işgärleri tarapyndan ulanmak üçin amatly. Olar, operatiw çäreleri geçirmek, partlaýjy enjamy ýüze çykarmak, gizlin gözegçilik etmek, howpsuzlyk barlaglary amala aşyrmak, gaçgak harytlary gözlemek we gözleg-halas ediş işleri ýerine ýetirmek ýaly işlerde bu enjamy ulanyp bilerler.

Örän ýeňil we ykjamly - enjamyň agramy 450g (akkumulýatorlar bilen).

Gözegçilik etmek hem-de wideo we suratlary almak mümkinçilikleri, tygşyly we işlemek üçin aňsat.



Girizilýän bölegi goşa dört gatly wolframly örüminden ybarat.

Zondy çalyşmak ulgamy

Işleýiş böleginiň (zondyň) uniwersal gurluşyň netijesinde, ulanyjy, bir wideoendoskop bilen işläp, ýşyklandyryş ýa-da gijeki görüş ukyby bilen ornaşdyrylan zondy başga bir zerur tehniki aýratynlykly zond bilen erkin çalşyp biler, bu bolsa köp meseleleri çözmäge we serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Zondyň doly çalyşmagy 30 sekuntdan köp wagt almaýar.



Goşmaça WiFi moduly

Oturdylan Wi-Fi modulyň kömegi bilen, uzakdan gözegçilik etmek üçin smartfonlar (öňünden Android platformada gurlan mobil programmasynyň bolmagy zerur) ýaly kabul ediş beketlerine suratlar iberip bolýar.




Ýokary hilli surat

Wideoendoskop, ýokary hilli, jikme-jik diagnostika we derňew işleri ýeňilleşdirmek üçin ýokary dürsli wideo düşürýär we suraty alýar.

Artykmaçlyklary

Serediji zond oturdylan ses moduly öz içine alýar. Ulanyjy, derňew we baha bermek işlerinde has doly maglumat almak üçin surat, wideo we ses saklaýyş mümkinçilikleri ulanybiler.



Işleýän böleklerde infragyzyň gijeki görüş tehnologiýasy ulanylan. Olar 850 nm / 940 nm IR çeşmesi bilen ornaşdyrylan. Doly garaňkylykda islendik obýektleri uzak aralykda tapawutlandyrmak aňsat.



3,5"-lyk ýokary dürsli displeý



Tehniki aýratynlyklary

ESASY DOLANDYRYŞ BLOGY	
Ekranyň ölçegi	3,5"-lyk ýokary dürsli ekrany
Ekranyň ygtyýarlylygy	640x480
Şekiliň programmalaýyn ulaltmagy	Düşürilýän mahalynda - 4 esse, surat görülyän mahalynda - 8 esse
Led-yşykly çyrasynyň ýagtylygy	Derejäniň sazlamagy 0-7
Surat/wideo	Surat we wideoýazgy, wideoýazylanda surat almagyň mümkinçiligi
Gijeki görüş ukybyň hyzmaty	A4 list ölçegdäki obýektleri 10 m uzaklykda doly garaňkylykda görüp bilýär
Ses ýazmagyň hyzmaty	3m uzaklykda gowşak ses signallaryny ýazyp bilýär
Ýazylyp alnan faýyllaryň görnüşi	Surat: JPEG, BMP; Wideo: MP4
Suratyň aýlanmagy	0°/90°/180°/270°
Wagty we senesi görkezýän ýagta görünyän bellik	Bar
Ekranyň ýagtylygy	Sazlamanyň derejesi - 3
Kadryň ýygylgy	Sazlanýlyar
Çykyş birleşdirijisi	mikro-HDMI
Programmаныň dili	Hytaý ýönekeýleşdirilen, hytaý adaty, iňlis, ýapon, koreý, fransuz, nemes, portugal, ispan, rus we ş.m.
Esasy dolandyryş blogyň ölçegi	240 x 102 x 126 mm
Gaplamanyň ölçegi	411 x 321 x 165 mm
Esasy dolandyryş blogyň agramy	≤0,45 kg (akkumulýator batareýasy bilen)

ULGAMYŇ IŞ BÖLEGI (ZOND)		
Çalşylan iş bölegi	Gijeki görüş ukyby bilen (infragyzyl)	Gijeki görüş ukyby bilen (infragyzyl)
Zondyň diametri ($\pm 0,1$ mm)	$\varnothing 6.0$	$\varnothing 6.0$
Piksel sany	1 000 000	1 000 000
Tolkunyň uzynlygy	850 nm / 940 nm	-
Zond-turbajygyň uzynlygy	1-3 m	1-7 m
Ýitiligiň çuňlugy	100 mm – ∞	8 – 80 mm
Gözýetimiň ugry	Göni	Göni
Dolandyryş ulgamyň (joýstigiň) dolandyryşy	360° ähli tarapa egilme	
Dolandyryş ulgamyň (joýstigiň) görnüşi	Mehaniki dolandyryş	
Zond-turbajygyň materialy	Berk wolframly örümi	
Ylalaşyjylygy	Dürli aýratynlyklary bolan girizilýän böleklerini aňsat çalşyp bolýar	
Egilme burçy	$\geq 150^\circ$	$\geq 150^\circ$
Gözýetimiň burçy	70°	85°
ELETRIK ÜPJÜNÇILIGI		
Elektrik üpjünçiligi	Litiý akkumulýator batareýasy	
Ulgamyň işleýiş wagty	≥ 4 sagat	

ULANYŞ ŞERTLERI	
Ulgamyň işleýiş temperaturasynyň çäkleri	- 10°C...50°C
Zondyň işleýiş temperaturasynyň çäkleri	- 20°C...60°C
Saklanyşyň temperaturasy	- 20°C...60°C
Otnositel çyglylyk	15%...90%
ÜPJÜNÇILIGIŇ TOPLUMY	
Üpjünçiligiň standart tolumy	COANTEC CP35 optiki ulgamy – 1 sany, saklamak we daşamak üçin gap - 1 sany, akkumulýator batareýasy – 1 sany, zarýad beriji enjam – 1 sany, kabel mikro-HDMI – 1 sany, milrofleş 8 Gb – 1 sany, mikrofleş okaýjy adaptor - 1 sany, ulanyjynyň gollanmasy – 1 nusga.




+7 499 350 85 07

nrgdv.ru

Lužnetsk gämi., jaý 6, gurluşygy 1, ofis 310, 3-nji gat, Moskwa, 119270



Web sahypa



You Tube